

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വാർത്തകൾ

(മാർച്ച് 04 – 10, 2023)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെൻ്റർ, മല്ലൂത്തി – 680 651)

E-mail: cemannuthy@kau.in, Phone: 0487-2370773)

No. C3/4/2023 – 10

Dt. 02.03.2023

ഇന്നയാഴ്ചതെത്ത വിള പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പുഞ്ചക്കുഷിയുള്ള നെൽപാടങ്ങളിൽ തണ്ടുതുരപ്പൻ, ഓലചുരുട്ടി എന്നിവയുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദേശക്കോഗ്രമ മുട്ടക്കാർധകൾ ഒരേക്കരിൽ 2 എണ്ണം എന കണക്കിൽ 20 കഷണങ്ങളാക്കി മുൻചെറ്റ് 5 സെൻറീൻ ഓ വീതം പാടത്ത് കെട്ടി വയ്ക്കുക. രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ പുതിയ കാർധുകൾ വയ്ക്ക. ഈത് നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക. ഏതൊണ്ട് രണ്ടുമാസം പ്രായമായ ഇടന്നും മുപ്പുള്ള നെല്ലിനങ്ങൾക്ക് ഏകരിൽ 25 കിലോഗ്രാം യുറിയയും 15 കിലോഗ്രാം പൊട്ടാഷ്യും നൽകാവുന്നതാണ്.

ബാക്കീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ രോഗം വരാതിരിക്കാനായി സ്വീഡോമോൺസ് ഫ്ലൂറസ്റ്റെ എന ബാക്കീരിയപ്പോടി 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇതിലേക്ക് 20 ഗ്രാം വീതം പച്ചചാണകത്തിൽരെ തെളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

തെങ്ങിൽ നന തുടരാം. വിത്തുതേങ്ങാ സംഭരണവും ഈ മാസത്തിൽ തുടരാം. വിളത്ത് പാകമായ നാളികേരം മാത്രമേ വിത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവും. തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഉറച്ചതാണെങ്കിൽ വിത്തുതേങ്ങ കുലയോടെ വെട്ടി വീഴ്ത്തരുത്. നാളികേരക്കുല ബലമുള്ള കയറിൽ കെട്ടിയിരക്കണം. ഓരോ കുലയിലേയും ലക്ഷണമൊത്ത തേങ്ങ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു മാസം തണലിൽ സുക്ഷിച്ചതിൽ ശേഷം മാത്രമേ നടാവും.

അന്തരീക്ഷ ഉന്നഷ്മാവ് കുടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തടങ്ങളിൽ ഇന്ത്രപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിനായി പച്ചയോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ ചകിരിയിട്ട് മുടുന്നത് നല്ലതാണ്. തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മുന്ന് മീറ്റർ അകലത്തിൽ വരികൾക്കിടയിൽ ചാലു കീറിയോ, ഓരോ തെങ്ങിന്റെ കടയ്ക്ക ചുറ്റും തടിയിൽ നിന്നും രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ചാലുകൾ ഏടുത്തോ, അതിൽ ചകിരി നിരത്തിയ ശേഷം മണ്ണിടുമുടാം. ചകിരിയുടെ കൂഴിഞ്ഞ ഉൾഭാഗം മുകളിലേയ്ക്ക് വരത്തക്ക വിയത്തിലാണ് ചകിരി ചാലുകളിൽ അടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ മുകളിൽ മണ്ണിടുമുടണം. ചകിരി അടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം 5 -7 വർഷക്കാലം നിലനിൽക്കും. ചകിരിക്കു പകരം ചകിരിച്ചോറ് തെങ്ങാനിന് 25 കി.ഗ്രാം എന തോതിൽ ഓരോ വർഷവും തടത്തിലിട്ടു മുടുന്നതും ഇന്ത്രപ്പം സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകും.

കവുങ്ങിന് നന തുടരണം. ഇടവിള കൃഷിയിലും കവുങ്ങിൻ തോട്ടം കൃടുതൽ ആദായകരമാക്കാം. ജാതി, വാഴ, തീറ്റപ്പിള്ളി, കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, ഒറശയ ചെടികൾ എന്നിവ ഇടവിളകൃഷികൾ യോജിച്ചവയാണ്. പ്രധാന വിളക്കൊപ്പം ഇടവിളകൾക്കും വളവും വെള്ളവും നൽകാൻ പ്രയ്ത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

വിഷ്ണു വിപണിയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള കണ്ണിവെള്ളൽ നടേണ്ട സമയമാണിത്. കാർഷിക സർപ്പകലാശാലയുടെ മുടിക്കോട് ലോകത്ത് ആൺ യോജിച്ച ഈനും. പാവൽ, പടവലം എന്നിവയിലെ കായീച്ചുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കായീച്ചുക്കെണ്ണി ഫലപ്രദമാണ്. ചെടികൾ പുതതു തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ കെണ്ണി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു കെണ്ണി ഉപയോഗിച്ച് 3 മാസ തോളം ആൺ ഇളച്ചുകളെ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇതോടൊപ്പം പാളയൻ കോടൻ പഴം/തുളസിയിലെ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിരട്ടകെണ്ണികളും കെട്ടിത്തുക്കു നന്ന് കൃടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഒരേക്കർ തോട്ടത്തിന് 5 അല്ലെങ്കിൽ 25 സെന്റിന് ഓൺ അമ്പവാ ഒരു പുരയിടത്തിന് ഓൺ എന്ന ക്രമത്തിൽ കെണ്ണികൾ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കായീച്ചുകെണ്ണി മണ്ണുത്തിയിലെ വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫോൺ: 0487-2370540.

വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 20 ശ്രാം സ്വീഡോഫോൺ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുളിർക്കേ തളിക്കുക. ഓൺവാഴകൾ നന്ന് തുടരണം. തടക്കുപ്പുണ്ട് ആക്രമണത്തിനെതിരെ മുൻ കരുതലുകൾ ആയി വാഴത്തെയിൽ ചെളി പുരട്ടലോ, വേപ്പേണ്ണ് സോപ്പ് മിശ്രിത പ്രയോഗമോ അനുവർത്തിക്കുക. വാഴയുടെ കടചീയൽ ജലസേചനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും പകരുന്നതിനാൽ ബീച്ചിങ്ങ് പൊയർ വലിയ കിഴികളാക്കി വെള്ളം തോട്ടത്തി ലേക്ക് കടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെയ്ക്കുക. ഇത് വെള്ളത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയയെ നഷ്ടിപ്പിക്കും.

പച്ചക്കരികളിൽ മഞ്ചം, ഇലപ്പേൻ, വെള്ളീച്ച മുതലായ നീരുറ്റിക്കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ മുലമുള്ള കുരുട്ടിപ്പുരോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപര്യാം ശ്രാം വെർട്ടിസീലിയം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പേണ്ണയടങ്ങുന്ന കീടനാശിനികൾ പത്ത് ദിവസം ഇടവിട്ട് തളിക്കുകയോ ചെയ്യുക. ചേന, കാച്ചിൽ തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങു വർദ്ധിച്ചുകൂടി വിളകൾ ഇപ്പോൾ നടാവുന്നതാണ്. വേനൽക്കൂടി മഴയോടെ യാണ് ഇവ നടേണ്ടത്. ശ്രീകീർത്തി, ശ്രീരൂപ എന്നിവ അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ള കാച്ചിൽ ഇനങ്ങളാണ്.

വിളകളിലെ കീടനിയന്ത്രണത്തിന് കഴിവതും ജൈവകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജൈവ കീടനാശിനികൾ തയ്യാറാക്കി അനുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നോഴ്ചാണ് പുർണ്ണമായ ഫലം കുടുന്നത്. ജൈവകീടനാശിനികൾ എൽക്ക് അനുപാതത്തിൽ തയ്യാറാക്കണമെന്ന ശുപാർശയാണ് സാധ്യാരണ നൽകാറുള്ളത്. ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ ദിവസവും ആവശ്യമുള്ള അളവ് മാത്രം തയ്യാറാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് 5 ലിറ്റർ പുകയില ക്രഷ്ണയം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 500 ശ്രാം പുകയിലയും 120 ശ്രാം ബാർണ്ണോപ്പും ആവശ്യമാണ്. ഇതേ ലാധനി 100 മി.ലി തയ്യാറാക്കാൻ 11 ശ്രാം പുകയിലയും, 3 ശ്രാം ബാർണ്ണോപ്പും മതിയാകും. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന മിശ്രിതം 6-7 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് വേണു

തളിക്കാൻ. വേപ്പുണ്ണി - വെളുത്തുള്ളി - സോപ്പ് മിശ്രിതവും പുകയിലക്കഷായവും (പുകയില സോപ്പ് ചേർത്ത മിശ്രിതം) തയ്യാറാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

അറിയിപ്പ്

- കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മല്ലുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്ററിൽ കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, കല്പയേന്നു എന്ന കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ദൈത്യമാസിക പ്രസിദ്ധീകരണവും വില്പനയ്ക്കുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ : **0487-2370773**
- കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണശാലയിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സംസ്കർച്ച ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം വിവിധ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി നൽകുന്നു. പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുള്ള കൊണ്ടാടങ്ങൾ പാവൽ, വെണ്ട, പയർ), പൊടികൾ വിവിധ തരം അച്ചാറുകൾ, ജാം, പഴം ഹൽവ, ചില്ലി സോസ്, തകാളി സോസ് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ വാട്ടുകപ്പ പോലെ പഴം പച്ചക്കറികൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക സംസ്കരണവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

നിബന്ധനകൾ

1. കിരിത്തത് 10 കിലോഗ്രാം പഴം, പച്ചക്കറി ഉണ്ടാവണം.
2. കർഷകർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നമോ അസംസ്കൃത വസ്തുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ച് വിപണന സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമോ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നു.
3. മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറാക്കവാൻ വേണ്ടി വസ്തുകളുടെ വിലയും കൂലിച്ചിലവും കർഷകർ അടയ്ക്കണം.
4. മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം പാക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള വസ്തുകൾ കർഷകർ കൊണ്ടു വന്നാൽ അതിൽ പാക്ക് ചെയ്തും നൽകും.
5. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഈ വിപണനം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഉൽപ്പന്നം കർഷകർ തന്നെ അവക്കുടെ സ്ഥാപനപേരിൽ വിപണനം ചെയ്യുണ്ടാക്കാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് **0487-2370773, 8089173650** എന്നും ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ ccmannuthy@kau.in എന്ന മെയിൽ മുവേനയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഒപ്പ്/-
പ്രാഥമണി & ഫെഡ്
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്റർ