

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

(മെയ് 08 – മെയ് 14, 2020)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെസ്റ്റർ, മല്ലാത്തി – 680651

E-mail: cemannuthy@kau.in, Phone: 0487-2370773)

No. C3/4/2020 – 20

Dt. 07.05.2020

ഇന്ത്യാച്ചത്ര വിള പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിരിപ്പിൽ നടപ്പിലെ നടപ്പാന്തരിന് ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ആവശ്യ തതിന് മഴ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിലമുഴുത് പൊടിക്കണം. ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ഒരു കിലോഗ്രാം വീതം ചാണകപ്പോടി ചേർത്ത് ഞാറ്റടി പാകപ്പെടുത്താം. ഒരേക്കർ നടപ്പാന്തരിന് 30 കിലോഗ്രാം നെൽവിത്തും, 5 കിലോഗ്രാം പയർ വിത്തും ചേർത്ത് പിതയ്ക്കണം. സൃഷ്ടിയോമോണാന് എന്ന ബാക്കീസിയപ്പോടി 10 ശ്രാം എന്ന തോതിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം നെൽവിത്തിൽ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചടക്കുന്നത് വിത്തിൽ കൂടി പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യ അട്ടത്തിൽ തന്നെ കൂടുതലും നിയന്ത്രിച്ചാൽ കരുത്തുറ്റ ഞാറുകൾ ലഭിക്കും.

മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി തെങ്ങിൽ കുമ്പുചീയൽ രോഗം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പായി തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡ വൃത്തിയാക്കി 1% വീരുമുള്ള സേപാർഡോ മിശ്രിതം മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് തളിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. തെങ്ങിൽ കൊന്ധൻ ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം കാണുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കാർട്ടാപ്പ് ഫൈഡോക്സോറോഡ് (4G) – 20 ശ്രാം, 200 ശ്രാം മണലുമായി ചേർത്തതോ ഫിലോനിൽ (0.3G) – 20 ശ്രാം, 200 ശ്രാം മണലുമായി ചേർത്ത മിശ്രിതമോ കുമ്പോലയുടെ ചുറ്റുമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ഇലക്കവിളുകളിൽ നന്നായി നിയയ്ക്കുക. വർഷത്തിൽ മുന്നു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും (ജനുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ/കെപ്രോബർ) ഇത് ആവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

കുരുമുളകിന് രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ചുവടിന് 500 ശ്രാം വീതം കുമ്മായം ചുറ്റും വിതരി മുപ്പുലിക്കാണ് വേർ പൊട്ടിക്കാതെ കൊത്തിച്ചേര്ക്കേണം. മല്ലിന് നന്നാവുണ്ടെങ്കിൽ വളവും ചേർക്കാം. ഒരു കൊടിക്ക് 10 കിലോഗ്രാം ജൈവവള്ളം നൽകാം. ഇത് അഴുകി ചേരുന്നതോട് 55 ശ്രാം യുറിയയും, 125 ശ്രാം രോക്ക് ഫോസ്ഫറും, 125 ശ്രാം പൊട്ടാഷ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കേണം. കുരുമുളകു തോട്ടങ്ങളിൽ ദ്രുതവാട്ടത്തിനെതിരെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ദ്രുതവാട്ടം വന്ന് ഉണങ്ങിയതും കേടുവന്നതുമായ വള്ളികൾ മുറിച്ചു മാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കേണം. ദ്രുതവാട്ടത്തിനെതിരെ ദെടക്കോഡെർമ്മ എന്ന കുമിളിന്റെ കൾച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായിരിക്കും. ഒരു കിലോഗ്രാം ട്രക്കോഡെർമ്മ 10 കിലോഗ്രാം വേപ്പിൻപില്ലാക്ക്, 100 കിലോഗ്രാം ഉണക്കിപ്പോടിച്ച ചാണകം എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ല തണലുള്ളതും വെള്ളം കയറാത്തതുമായ സമലത്ത് കൂട്ടിക്കലെർത്തി രണ്ടാഴ്ചയിടണം. ഇടയ്ക്ക്

ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും, ചെറിയ ഇന്റർപ്പോൾ നിലനിർത്താൻ വെള്ളം തളിയ്ക്കുകയും വേണം. അതിന് ശേഷം ഈ മിശ്രിതം ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ദ്രോതവാടം വരാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കും.

കാറ്റിന്റെ വേഗത കുടുന്നതിനാൽ വാഴക്കർക്ക് താങ്ങുകാലുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 20 ശ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം കൂളിക്കൈ തളിക്കുക.

ആന്തുറിയം ചെടികളെ രോഗങ്ങൾ വരാതെ സുക്ഷിക്കാനായി മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ പദ്ധത്യും അധികമുള്ളതുമായ ഇലകൾ കളഞ്ഞ് ചെടികളെ പുതതിയാക്കേണ്ട്. നല്ല വളർച്ച കിടുന്നതിനും കുടുതൽ പുവുണ്ടാകുന്നതിനും പഴയ ഇലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് നല്കാണ്. കുടാതെ സ്യൂഡോമോണാസ് 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെടികളിൽ തളിച്ചും ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചും കൊടുക്കാം.

അറിയിപ്പ്

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ ടീ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണശാലയിൽ ഏതുതരം പഴം പച്ചകരിയും സംസ്കരിച്ച് മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി നൽകുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

- കിരണ്ടത്ത് 10 കിലോഗ്രാം പഴം പച്ചകരി ഉണ്ടാവണം.
- കർഷകർക്ക് താൽപുരുമുള്ള ഉൽപ്പന്നമോ അസംസക്കുത വന്തുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ച് വിപണന സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമോ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നു.
- മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ട വന്തുകളുടെ വിലയും കുലിച്ചിലവും മാത്രമേ ഇടക്കാക്കുകയുള്ളൂ.
- മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം പാക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള വന്തുകൾ കർഷകർ കൊണ്ടു വന്നാൽ അതിൽ പാക്ക് ചെയ്തും നൽകും.
- കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഇത് വിപണനം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഉൽപ്പന്നം കർഷകർ തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാപനപേരിൽ വിപണനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0487 2370773, 94947412597 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ ccmannuthy@kau.in എന്ന മെയിൽ മുവേനയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഒപ്പ്/-
എപ്പാഫസർ & ഹെഡ്