



**കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല**  
**ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റ്**  
**കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, പാലക്കാട്**  
**ഫോൺ: 0466 2212279 ഇമെയിൽ: kvkpalakkad@kau.in**  
**കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ**  
**പാലക്കാട് ജില്ല**



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്റേയും പാലക്കാട് ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്റേയും കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റേയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

**എ.എ.എസ്. 36/2021 (വെള്ളിയാഴ്ച) തീയതി: 07.05.2021**

**അടുത്ത 5 ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം**

<b>കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ</b>	<b>08.05.2021</b>	<b>09.05.2021</b>	<b>10.05.2021</b>	<b>11.05.2021</b>	<b>12.05.2021</b>
മഴ (മില്ലി മീറ്റർ)	6	3	7	8	4
ഉയർന്ന താപനില (°C)	37	37	37	37	37
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	26	26	26	26	26
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	88	88	88	88	88
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	52	52	52	52	52
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ)	4	8	6	4	10
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	230	90	270	230	270
മേഘവ്യൂഹി (ഒക്ട)	7	7	8	7	8

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുന്ന ആഴച്ചയിൽ മിതമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കൂടിയ താപനില 37°C വരെയും കുറഞ്ഞ താപനില 26°C വരെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

**പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ:** രോഗങ്ങളുടെയും കീടങ്ങളുടെയും ആക്രമണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മഴയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ കളകളും ഉണങ്ങിയതും രോഗം ബാധിച്ചതുമായ ചെടികളും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു വൃത്തിയായി നശിപ്പിക്കുക.

**കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ**

<b>വിളകൾ</b>	<b>രോഗ കീടങ്ങൾ</b>	<b>കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ</b>
നെല്ല്	നടീൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	<p>വിരിപ്പ് കാലത്തേക്കുള്ള നെൽച്ചെടി പറിച്ചുനടുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കുക. ജൂൺ ആദ്യവാരം പറിച്ചു നടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നെല്ല്ചെടികൾക്ക് നഴ്സറി തയ്യാറാക്കുക.</p> <p>വിത്തിന്റെ അളവ്: 24-34 kg/acre</p> <p>വിത്ത് പരിപാലനം(സ്യൂഡോമോണാസ്): 10 g/kg</p> <p>വളപ്രയോഗം : കാലി വളമായോ കമ്പോസ്റ്റ് ആയോ 1 kg /m<sup>2</sup> എന്ന തോതിൽ ഉഴുവലിനൊപ്പം മണ്ണിൽ ചേർത്തുകൊടുക്കണം</p> <p>ബെഡിന്റെ വലുപ്പം : 5 മുതൽ 10 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരവും 1 മുതൽ 1.5 സെന്റിമീറ്റർ വരെ വീതിയും ,സൗകര്യപ്രദമായ നീളവും എടുക്കാം.</p> <p>പറിച്ചുനടാനുള്ള മൊത്തം സീഡ്ബെഡ് വിസ്തീർണ്ണം 1000 മീ<sup>2</sup> / ഹെക്ടർ ആയിരിക്കണം.</p>
തെങ്ങി	കുമ്പുചീയൽ രോഗം	മഴക്കാലത്തു തെങ്ങിൽ കുമ്പുചീയൽരോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ട്രൈക്കോഡെർമ

		വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക്കേക്ക് 3എണ്ണം വീതം കുമ്പോലക്കയ്പ് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്കവിളുകളിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 3ഗ്രാം കോപ്പർഓക്സൈഡ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തളിക്കുക
വാഴ	ഇലപ്പുളളിരോഗം	വാഴയിൽ ഇലപ്പുളളിരോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് .മുൻകരുതലായി സ്യൂഡോമോണാസ് 20 g ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇലകളിൽ തളിക്കുക
കുരുമുളക്	ദൂതവാട്ടം	ദൂതവാട്ടം തടയുന്നതിനായി ചാണകവും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ട്രൈക്കോഡർമ ഒരു മുടിന് 5 kg എന്ന കണക്കിൽ തടത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക