Print Page

ഗ്രാമിൻ കൃഷി മ aus സം സേവ

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല

അഗ്രോമെറ്റ് ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ

തീയതി : 19-05-2020

പാലക്കാട്(കേരളം) കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം - പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് :2020-05-19 (അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളിൽ 8:30 IST വരെ സാധുവാണ്)

ഹവാമാന അംശ	2020-05-20	2020-05-21	2020-05-22	2020-05-23	2020-05-24
മഴ (മില്ലീമീറ്റർ)	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ടിമാക്സ് (° C)	33.0	34.0	34.0	34.0	34.0
ടിമിൻ (° C)	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
RH I (%)	90	90	90	90	90
RH II (%)	57	57	57	57	57
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ)	14.0	12.0	10.0	10.0	12.0
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	270	270	270	270	270
ക്ലൗഡ് കവർ (ഒക്ട)	8	8	7	7	4

കാലാവസ്ഥ സംഗ്രഹം / അലേർട്ട്:

• ജില്ലയിൽ നേരിയ തോതിലുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

പൊതു ഉപദേശം:

• പച്ചക്കറി തൈകൾ നടുന്നതിനുള്ള കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഒരു സെന്റിന് 2 കിലോ എന്ന തോതിൽ കുമ്മായം മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നഴ്സ്സറി തൈകളിൽ 19:19:19, 2-3 മി.ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 10g സ്യുഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. തൈകൾ നടുന്നതിനോപ്പം മണ്ണിൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിളകളെ കീട-രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ജൈവ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

SMS ഉപദേശം:

-

വിള നിർദ്ദിഷ്ട ഉപദേശം:

വിള	വിള നിർദ്ദിഷ്ട ഉപദേശം
അരി	

വിള	വിള നിർദ്ദിഷ്ട ഉപദേശം
	• വിരിപ്പ്കാല നെൽവിത്തുകൾ നഴ്സറികളിൽ പാകാം. ഇതിനായി ഒരു കിലോ ഗ്രാം വിത്തിനു 10 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് വീതം ഇട്ടു വിത്തുമായി കലർത്തിയതിനു ശേഷം പാകാവുന്നതാണ്.

ഹോർട്ടി കൾച്ചർ നിർദ്ദിഷ്ട ഉപദേശം:

ഹോർട്ടി കൾച്ചർ	ഹോർട്ടി കൾച്ചർ നിർദ്ദിഷ്ട ഉപദേശം
നാളികേരം	• കുമ്മായം ഇട്ടു രണ്ടാഴ്ചയായ തെങ്ങുന്തോപ്പുകളിൽ വളപ്രയോഗം നടത്താവുന്നതാണ്. വളർച്ച എത്തിയ പച്ചില വളങ്ങൾ മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണിത്.
വാഴപ്പഴം	• പിണ്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം തടയുന്നതിനായി 4 മുതൽ 5 മാസം പ്രായമായ വാഴകളിൽ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷം 5% നന്മ, 50 ml ഒരു ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ ഇലകളിലും പിണ്ടിയിലും മുഴുവനായി തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വണ്ടുകളുടെ ആക്രമണം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മേന്മ 5 ml വീതം പിണ്ടിയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിനു ചുറ്റുമായി മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിൽ കുത്തി വക്കുക.