



കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ബുള്ളറ്റിൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ല



(മേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളായണി ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി വകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്)

\\4Ä: PTA-AAS-27/2019

X0¿ Xñ : 02.04.2019

ASp- 5 Zrhkt- ; pÄ I menhØ [hN\w

	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019
ag (arÄnaÄÄ)	0.5	1	0	0.4	0
I qSrb Xm] \re (Unsk)	37	37	36	36	36
I pd ^a Xm] \re (Unsk)	25	25	24	24	24
taL hym] Xn(HI n)	6	7	3	6	4
I qSrb BÄ(ZX (%))	90	90	90	90	90
I pd ^a BÄ(ZX (%))	30	30	30	30	30
I mänsä thKX (I rtemaÄÄ [J Xn aVn; qdnÄ)	12	12	8	8	8
I mänsä Zn (Ur(Kn)	180	140	140	180	230

ASp- 5 Zrhkt- ; pÄ I mäJ n \Ät±i SÄ

hri Ä	hfÄ`mL«w	tcnKI ÅSÄ	I mäJ n \Ät±i SÄ
s\Äv	hriShSp_v		നെൽ വയലുകൾ കൊയ്തു തീരുന്നു. കൊയ്തു കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിൽ പയർ വിത്ത് 60 കി.ലോ/ഹെക് വിതയ്ക്കുക
sXSv		കൊമ്പൻ ചെല്ലി	തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ ശുചിത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുക ചെല്ലിയെ ചെല്ലി കോൽ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി കളയുക

<p>പയനിലെ വാട്ടം</p>		<p>വാട്ടം</p>	<p>ഇലകൾ വാടുകയും, മഞ്ഞളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. രോഗം ബാധിച്ചവ നശിപ്പിക്കുക. വിത്തുകൾ നടുനതിനു മുൻപ് ട്രൈകോഡെർമ 20 ഗ്രാം / ലി ലായനിയിൽ മുക്കിയശേഷം നടുക</p>
<p>മരച്ചീനി</p>		<p>മീലി മൂട്ട</p>	<p>ഇലകൾ കുരുടിപ്പ് വന്നതുപോലെ കാണപ്പെടും. മീലി മൂട്ടയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേപ്പെണ്ണ 30 മി.ലി /ലി സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തളിക്കുക. മഞ്ഞ കെണി (ആവണക്കെണ്ണ തേച്ചത്) ചെടികളുടെ ഇടയിൽ വയ്ക്കുക</p>