



കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ബുള്ളറ്റിൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ല



(മേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളായണി ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി വകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്)

¼: PTA-AAS-33/2019

X0ç Xñ : 23.04.2019

Asp 5 Zrhkt ; pÅ I menhØ [hN\w

	23/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	27/04/2019
ag (arAnaäA)	4	5	0.4	0.5	0.4
I qSrb Xm] \re (Unsk)	33	33	34	34	34
I pd ^a Xm] \re (Unsk)	25	25	25	25	25
taL hym] Xn(HI n)	8	8	7	7	7
I qSrb BÄ(ZX (%)	95	95	95	95	95
I pd ^a BÄ(ZX (%)	40	40	40	40	40
I mänsä thKX (I rtemäÄ [XnaWñ; qdnÄ)	4	4	8	6	4
I mänsä Zñ (Ur(Kñ)	20	340	160	270	110

Asp 5 Zrhkt ; pÅ I nÄj n \Ät±i S Ä

hñfI Ä	hfÄ`mL«w	tcnKI ðS Ä	I nÄj n \Ät±i S Ä
s\Äv			കൊയ്തു കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിൽ പയർ വിത്ത് 60 കി.ലോ/ഹെക് വിതയ്ക്കുക
തെങ്ങ്		നെട്രജൻ അഭാവം	താഴത്തരും പ്രായമായ ഓലകൾ ഇളം പച്ച നിറമാവുകയും പിന്നീട് മഞ്ഞുകുകയും ചെയ്യുന്നു. മച്ചിങ്ങ കൊഴിയുകയും കാണപ്പെടുന്നു ജൈവവളം കൂടുതലായി കൊടുക്കുക. മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാസവളങ്ങൾ കൊടുക്കുക
വഴുതന		ഇല ചുരുട്ടി പുഴു	ഇല ചുരുട്ടി പുഴു ചുരുളുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇലകൾ തിന്നുന്നു ഇലകൾ വാടുകയും ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. വേപ്പിൻ കുരു സത്തു 50ഗ്രാം/ലി തളിക്കുക
കുരുമുളകു			കുരുമുളക് ചൂടിന്റെ ആധിക്യം കാരണം വള്ളികൾ ഉണങ്ങുന്നു ഇത് തടയാൻ തണൽ നൽകുക. കാമുകിന്റെയോ തെങ്ങിന്റെയോ ഓലകൾ കൊണ്ട് മറക്കുക. ചുവട്ടിൽ അറക്കപ്പൊടിയോ, അടക്ക തൊണ്ടോ കൊണ്ട് പുത ഇടുക