

**കാർഷിക സർവ്വകലാശാല**  
ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം വെള്ളാനിക്കര,  
കെ.എ.യു (പി.ഒ) 680 656

Ph: 0487-2438155 Website: [www.kau.in/tenders](http://www.kau.in/tenders) E-mail: [dpp@kau.in](mailto:dpp@kau.in)

No. A4/1640/17

**ഇ -ദർഘാസ് പരസ്യം നമ്പർ: 01/21 – 22(a)**

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസിലർക്കു വേണ്ടി ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർ 30 കെ.വി.എ യു.പി.എസ് (1 എണ്ണം) വാങ്ങുന്നതിന് അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന സവിശേഷതകളുള്ള, പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

**Detailed Specification for 30 KVA UPS**

1	Rating in KVA	30 KVA
2	Technology	IGBT-PWM With Inbuilt Isolation Transformer
3	Input Power	Three Phase 300V-450V sine wave 50Hz
4	Output Power	Single Phase 230V+/-1% with Alternative user settable setting of 230 V +/-1% 50Hz
5	Arrangement of trolley for Batteries	Without Trolley but with Rack
6	Warranty for Battery	4years (Manufacture replacement warranty)
7	Degree of Protection	IP 21
8	Type of Battery	C10(tubular, EL series complying BIS 13369 Standards OR equivalent there to)
9	20% Overload limit for minimum 10 minutes	Yes
10	Overall Efficiency (%)	>/=90%
11	50% Overload limit for minimum 1 minutes	Yes
12	Backup Time (minutes)	30
13	Warranty for UPS (Years)	3
14	Minimum thickness of M.S Sheet Enclosure duly painted (mm)	1.6
15	Power factor	>0.95
16	Turnover of the Manufacturer for the last 3 years average	200 Lakhs

**Note**

1. Testing and commissioning shall be conducted with full load for 30 minutes with strip load or any other load having power factor -1.
2. The supplier should deliver the materials with necessary certificates within 10 days after conformation of the Tender.
3. 90 % of the supply order bill will be paid after successful completion of supply, Installation, testing and commissioning and the balance 10% of the supply order amount will be paid only after 3 months of successful functioning in full load.
4. The responsibility of Installation of UPS as per the direction of KAU Engineers will be vested with the firm and payment for labour charges for installation (upto a maximum amount of Rs.5000/-) will paid separately as per the bill produced for the same.
5. If there is any extra work or extra materials required as per the direction of departmental officers other than that specified in the supply order, will be paid separately after scrutiny of the bill by the concerned officer.
6. If any clarification regarding supply and the purchase, please feel free to contact Personal Assistant to Director of Physical Plant and contact phone Number is 0487-2438155

ഇ-ദർഘാസ് വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി	ഇ-ദർഘാസ് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി	ഇ-ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന സമയം
03/12/21 പകൽ 4.30 മണി	10/12/21 പകൽ 4.30 മണി വരെ	15/12/21 പകൽ 11.30 മണി

**ദർഘാസ് വിൽപന:**

ടെൻഡർ ഫോമും ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂളും റേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഷീറ്റും ഏജൻസികൾക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇ-പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഏജൻസികൾ ദർഘാസുകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് രേഖകൾ [www.etenders.kerala.gov.in](http://www.etenders.kerala.gov.in) എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെൻഡർ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം നേരിട്ടോ/രജിസ്റ്റേഡ് തപാലിലോ / സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ/ കൊറിയർ മുഖാന്തിരമോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ദർഘാസ് വില ,നിരതദ്രവ്യവും ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് SBI, KAU, Branch ൽ ഇ-ദർഘാസ് വഴി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വില, EMD എന്നിവ പണമായോ ചെക്കായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പൂരിപ്പിച്ച ടെൻഡർ ഫോമും മറ്റു അനുബന്ധരേഖകളും കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയും (കാലാവധി കാണിക്കുന്ന പേജ് അടക്കം) നേരിട്ടോ/രജിസ്റ്റേഡ് തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ കൊറിയർ മുഖാന്തിരമോ വഴി മേൽ കാണിച്ച നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, കെ.എ.യു. പി.ഒ, വെള്ളാനിക്കര പിൻ കോഡ് -680656 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. **ടെൻഡർ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു മുകളിൽ കരാറുകാരന്റെ/ഏജൻസിയുടെ പൂർണ്ണ മേൽവിലാസവും പണിയുടെ പേരും, ക്രമ നമ്പറും കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ്(BOQ) കവറിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യരുത്.**

ദർഘാസ് വില, നിരത ദ്രവ്യം എന്നിവയിൽ യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം **200/-** രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള പി.ഡബ്ലിയു.ഡി.യിലേയും കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലേയും എല്ലാ നിബന്ധനകളും കൂടാതെ കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി.ഒ(പി)നം.03/15/Fin തീയതി 05.01.2015 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിലും ബാധകമായിരിക്കും.

ജി.എസ്.ടി സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ഈ ടെൻഡറിന് ബാധകമായിരിക്കും.

തീയതി: 22/11/2021

**ഒപ്പ്**  
**ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർ**  
 (ബഹു: വൈസ് ചാൻസിലർക്കുവേണ്ടി)

**കോപ്പികൾ:**

1. നോട്ടീസ് ബോർഡ്, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ്, കെ.എ.യു, വെള്ളാനിക്കര
2. നോട്ടീസ് ബോർഡ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്/മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ & ഡിവിഷൻ, കെ.എ.യു-വെള്ളാനിക്കര, മണ്ണുത്തി, തവന്തൂർ, കുമരകം, വെള്ളായണി
3. കെ.എ.യു, വെബ് സൈറ്റ് [www.kau.in](http://www.kau.in)